












































Вещество	Другие названия	Фарм группа	Хим группа / Формула	Торч группа	Описание	Фарм действие	Эффекты	Побочки	☆	Дозы, мг		Время действия, ч		Зависимость	Отбивка	Доступность				
																RU	BY	UA	KZ	
Эфедрин	Бронхолитин, Бронхотон	Стимулятор	Фенэтиламин 	Торчевое	Настоящий амфетаминоподобный стимулятор. Алкалоид эфедры. Продается в виде крайне противных на вкус травяных сиропов, которые помимо прочего содержат глауцин, перекрывающий часть побочных и тоже обладающий психоактивными свойствами. Пить как есть, не отбивая, если вы только не собрались варить винт, ну или вас тошнит от поглощения неприятных на вкус жидкостей. Внимание: стимуляторы могут вызывать тахикардию, гипертензию, вазоконстрикцию. Сердечникам пить с осторожностью. Для купирования побочек есть магний и ниацин.	Релизер дофамина и норадреналина	Стимуляция, эйфория	Бессонница, тахикардия, высокое давление, температура, вазоконстрикция		4	55	115	4	9	Слабая	КЩЭ	Трудно	?	?	?
Псевдоэфедрин	Каффетин Колд	Стимулятор	Фенэтиламин 	Торчевое	Похоже на эфедрин, но больше стимуляции, и меньше эйфории. Покупается в виде таблеток с ДХМ (которого там все равно мало), которые нужно отбивать от парацетамола. Способа разделить ДХМ и псевду пока не нашли.	Релизер дофамина и норадреналина	Стимуляция, эйфория	Бессонница, тахикардия, высокое давление, температура, вазоконстрикция		3	100	200	4	9	Слабая	Холодная вода	Средне	?	?	?
Сибутрамин	Голдлайн, Редуксин	Стимулятор	? 	Утилитарное, торчевое	Средство для похудения, отбивает аппетит. Дает неприятную стимуляцию, тряску, мазню, и прочие эффекты похожие на СИОСЗ антидепрессанты. Возможно использование для СДВГ. Дорогое.	ИОЗ серотонина, норадреналина и дофамина	Стимуляция	Бессонница, тахикардия, аритмия, высокое давление, головная боль, тошнота		3	15	60	6	10	Слабая		Трудно	?	?	?
Атомоксетин	Страттера, Когнитерра	Стимулятор	? 	Утилитарное, торчевое	Лекарство от СДВГ. Некоторые пьют в качестве ноотропа. Разгоняет и мажет, без эйфории. Стоит дорого, но у индусов можно заказать значительно подешевле. Есть мнение, что самая пиздатая именно страттера, а индусские варианты говно, но ее сейчас уже хуй найдешь в аптеках.	ИОЗ дофамина и норадреналина	Стимуляция	Тахикардия, вазоконстрикция, тошнота		3	25	120	4	6	Нет или неизвестно		Средне	?	?	?
Модафинил		Стимулятор	Бензгидрил 	Утилитарное, торчевое	Изначально лекарство от нарколепсии, подходит так же как более пиздатая замена атомоксетину. В России больше недоступен, и за попытку заказа у индусов скорее всего будет сгуха.	ИОЗ дофамина и норадреналина	Стимуляция	Тахикардия, головная боль		3	100	400	5	10	Нет или неизвестно		Нельзя	?	Трудно	?
Бупропион		Стимулятор	Фенэтиламин 	Утилитарное, торчевое	Еще один ныне запрещенный в РФ психостимулятор, считается прекурсором катинонов, были случаи набутыливания за попытку провезти. В других странах продается как антидепрессант, но так же подходит для СДВГ и бросания курить. В очень больших дозах вызывает делирий.	ИОЗ дофамина и норадреналина, Н-холинолитик	Стимуляция, эйфория, галлюцинации, делирий	Тахикардия, тошнота		3	150	300	8	12	Слабая		Нельзя	?	Трудно	?



Вещество	Другие названия	Фарм группа	Хим группа / Формула	Торч группа	Описание	Фарм действие	Эффекты	Побочки	☆	Дозы, мг			Время действия, ч		Зависимость	Отбивка	Доступность			
																		RU	BY	UA
Кофеин		Стимулятор	Ксантин 	Торчевое	Кофе в таблетках. Можно пить так, можно толочь и нюхать. Можно закидывать вместе с нормальными стимуляторами, чтоб усилить действие. В очень больших дозах вызывает стимуляторный психоз.	Антагонист аденозиновых рецепторов	Стимуляция	Бессоница, тахикардия		2	50	1000	2	4	Слабая		Легко	?	?	?
Йохимбин		Стимулятор	? 	Утилитарное, торчевое	Средство для потенции, афродизиак. Алкалоид йохимбе (внезапно). Дает неприятную стимуляцию. Инфы о применении пока что мало.	Антагонист альфа-2 адренорецепторов, антагонист 5-HT 1, 5 HT 2, D2, D3	Стимуляция	Бессоница, тахикардия, судороги		2	?	?	?	?	Нет или неизвестно		Средне	?	?	?
Фенилпирацетам	Фенотропил, Нанотропил	Стимулятор	Рацетам 	Утилитарное, торчевое	Ноотропное средство. Дает слабую стимуляцию. Кросс-толер с другими рацетамами. Можно пить курсами. Вроде как может разгонять другие вещества. Стоит недешево.	AMPA модулятор, релизер ацетилхолина	Стимуляция	Тахикардия, головная боль		2	100	500	3	5	Нет или неизвестно		Легко	?	?	?
Омбрацетам	Ноопепт	Стимулятор	Рацетам 	Утилитарное, торчевое	Похоже на фенотропил. Нужно занюхивать, так как перорально не усваивается. Какой идиот придумал выпускать это в таблетках - непонятно.	AMPA модулятор, релизер ацетилхолина	Стимуляция	Тахикардия, головная боль		2	20	40	3	5	Нет или неизвестно		Без рецепта	?	?	?
Бетагистин	Бетасерк	Стимулятор	? 	Торчевое	Дает интересное чувство ясности в голове и вроде как стимуляцию, хотя может это и плацебо. Нужно нюхать, но очень жжет нос.	Ингибитор диаминооксидазы	Стимуляция	Жжение слизистой при занюхивании		1	50	100	1	2	Нет или неизвестно		Без рецепта	Без рецепта	?	?
Дифенгидрамин	Димедрол, Антигриппин, Левросо	Делириант	Этанаоламин 	Торчевое	Классика холинолитиков. Продается в ампулах, либо в таблетках в смеси с другими веществами. Как и любое другое холиноготно, не дает ничего, кроме мерзких ощущений, амнезии и палева, а при длительном употреблении вызывает деменцию. Не рекомендуется к употреблению.	M-холинолитик, антигистамин	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия		1	100	700	5	10	Слабая		Легко	Без рецепта	?	?
Гиосцин	Бускопан	Делириант	Тропан 	Торчевое	Действующее вещество дурмана в виде бутилбромида. Ходят слухи что его нужно курить как соль. Но инфы об употреблении мало.	M-холинолитик, антигистамин	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия		1	?	?	3	4	Слабая		Без рецепта	?	?	?
Тропиамид	Тропикам	Делириант	? 	Торчевое	Капли в глаза нос. Прет слабо. Примечательны тем что им колोलись опиятные торчи, видимо от чесотки, после чего его внесли в списки несмотря на непручсть.	M-холинолитик, антигистамин	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия		1	?	?	?	?	Слабая		ПКУ	?	?	?
Циклопентолат	Цикломед, Циклоптик	Делириант	? 	Торчевое	Еще одни капли для расширения зрачков. Вот эти уже прут хорошо. Капать от 4 капель. Действует относительно недолго, сравнительно с другими холинолитиками.	M-холинолитик, антигистамин	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия		2	2	8	4	8	Слабая		ПКУ	?	?	?
Атропин		Делириант	Тропан 	Торчевое	Царь всех холинолитиков и действующее вещество белладонны. Опять же капли, которые капают мимо глаз прямо в нос.	M-холинолитик	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, тяжесть, амнезия		2	?	?	?	?	Слабая		ПКУ	?	?	?








Вещество	Другие названия	Фарм группа	Хим группа / Формула	Торч группа	Описание	Фарм действие	Эффекты	Побочки	☆	Дозы, мг		Время действия, ч		Зависимость	Отбивка	Доступность			
																RU	BY	UA	KZ
Дицикловерин	Триган-Д	Делириант	? 	Торчевое	Тоже классический холинолитик. Обязательно отбивать от парацетамола холодной водой. Несколько получше чем антигистамины.	М-холинолитик	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, тяжесть, амнезия	2	?	?	?	?	Слабая	Холодная вода	Средне	?	?	?
Дименгидрилат	Авиамарин, Драмина	Делириант, Стимулятор	Этаноламин / ксантин 	Торчевое	Средство от тошноты и укачивания. В организме распадается на все тот же димедрол и 8-хлоротеофеллин, стимулятор типа кофеина. Стимулирует, не так хочется спать как от димедролола.	М-холинолитик, антигистамин, антагонист аденозиновых рецепторов	Галлюцинации, делирий, тахикардия	Сухость во рту, тяжесть, амнезия, тахикардия	1	250	750	5	10	Слабая		Без рецепта	?	?	?
Доксиламин	Донормил, Слипзон	Делириант	Этаноламин 	Торчевое	В целом похоже на димедрол, только еще больше хочется спать, и действует значительно дольше. Продается как снотворное. Некоторые уверяют, что он обладает анксиолитическими свойствами.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия	1	75	450	8	24	Слабая		Легко	Без рецепта	?	?
Хлоропирамин	Супрастин	Делириант	? 	Торчевое	Еще одно димедролоподобное средство от аллергии.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия	1	250	1750	4	6	Слабая		Без рецепта	?	?	?
Клемастин	Тавегил	Делириант	? 	Торчевое	И еще одно димедролоподобное средство от аллергии. Тысячи их.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия	1	?	?	?	?	Слабая		Без рецепта	?	?	?
Тригексифенидил	Циклодол	Делириант	? 	Торчевое	Средство для купирования побочных нейролептиков. В отличие от прочих холинолитиков может давать приятные эффекты. Достать почти нереально, разве что сплести из ПНД.	М-холинолитик	Эйфория, седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, тяжесть, амнезия	3	1	6	6	12	Сильная		ПКУ	?	?	?
Бипериден	Мендилекс	Делириант	? 	Торчевое	Тоже препарат от нейролептической тряски и паркинсонизма. Инфы о нем мало, скорее всего что-то более близкое к центральным холинолитикам чем к антигистаминам.	М-холинолитик	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, тяжесть, амнезия	2	?	?	?	?	Слабая		Трудно	?	?	?
Гидроксизин	Атаракс	Делириант	? 	Торчевое	Якобы анксиолитик, на самом деле нечто димедролоподобное. Врачи почему-то очень любят его выписывать как снотворное и успокоительное.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия	1	?	?	?	?	Слабая		Трудно	?	?	?
Прометазин	Пипольфен	Делириант, Нейролептик	? 	Торчевое	Еще один димедролоподобный якобы анксиолитик, с привкусом нейролептиков.	М-холинолитик, антигистамин, альфа адреноблокатор, антагонист 5-HT 1, 5-HT 2	Седация, оwoщное состояние, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия, низкое давление	1	?	?	?	?	Слабая		Трудно	?	?	?
Бензидамин	Тантум Роза	Делириант, Стимулятор	Индазол 	Торчевое	Порошок для пизды. Требуется отбивка, чтобы не жрать повареную соль в огромных количествах. Действие странное, нехарактерное для холинолитиков, похожее больше на стимуляторный психоз.	Релизер дофамина, М-холинолитик	Стимуляция, галлюцинации, делирий	Бессоница, тахикардия	2	500	2500	5	24	Нет или неизвестно	Спирт	Без рецепта	?	?	?








Вещество	Другие названия	Фарм группа	Хим группа / Формула	Торч группа	Описание	Фарм действие	Эффекты	Побочки	☆	Дозы, мг		Время действия, ч		Зависимость	Отбивка	Доступность			
																RU	BY	UA	KZ
Амантадин	Мидантан, ПК-Мерц	Диссоциатив, Стимулятор	Адамантан 	Торчевое	Слабый диссоциатив. Помимо диссоциации дает неприятную стимуляцию и бессоницу. В больших дозах вызывает что-то вроде стимуляторного психоза как от солей.	NMDA антагонист, релизер дофамина, сигма агонист	Стимуляция, диссоциация, галлюцинации, делирий	Бессоница, тахикардия, температура, задержка мочи, тошнота	3	300	2000	12	24	Слабая		Средне	?	?	?
Римантадин	Ремантадин	Диссоциатив, Стимулятор	Адамантан	Торчевое	Еще более слабый диссоциатив. В целом похоже на мидантан, но значительно токсичнее. Трип можно не заметить за побочками.	NMDA антагонист, релизер дофамина, сигма агонист	Стимуляция, диссоциация, галлюцинации, делирий	Бессоница, тахикардия, температура, задержка мочи, тошнота, шум в ушах, головная боль	1	250	1500	12	24	Слабая		Без рецепта	?	?	?
Мемантин	Меманталь	Диссоциатив, Стимулятор	Адамантан 	Торчевое	Относительно чистый сильный диссоциатив. Дает холодную и очень долгую диссоциацию. В некоторых репортах пишут что упарывались даже до k-hole. В больших дозах может давать дофаминовые побочки как у мидантана.	NMDA антагонист, D2 агонист, сигма агонист	Диссоциация, стимуляция	Бессоница, тахикардия, задержка мочи, головокружение, запор	4	30	200	18	50	Слабая		Средне	?	?	?
Декстрометорфан	Каффетин Колд, Тофф+; ВУ: Фармавекс; UA: Милистан, Цетло+	Диссоциатив	Морфинан 	Торчевое	Каноничный диссоциатив. Описывать можно бесконечно, курите DXM FAQ. Эра сиропов ушла, теперь добывается либо из таблеток с псевдоэфедрином (подходят только для низких плато), либо из таблеток с фенилэфрином (который отбивается плохо и может давать сильные побочки). Грейпфрутовый сок усиливает эффект.	NMDA антагонист, ИОЗ серотонина, сигма агонист	Диссоциация, стимуляция, эмпатия, эйфория	Задержка мочи, тахикардия, головокружение, тошнота, расширение зрачков, чесотка	5	100	800	8	12	Слабая	КЩЗ + сода, холодная вода	Средне	Средне	Легко	?
Флупиртин	Катадолон	Диссоциатив	?	Торчевое	Когда-то популярный препарат, ныне запрещен, хотя можно найти индийские аналоги. Действие странное, но вроде как похоже на низкие плато DXM, только эффект короче. Гепатотоксичен.	Активатор калиевых ионных каналов	Диссоциация, седация, эйфория	Тошнота, расстройства пищеварения, токсический гепатит, задержка мочи	4	300	600	1	2	Слабая		Нет в аптеках	?	?	?
Нефопам	Акупан	Диссоциатив, Стимулятор		Торчевое	Еще один слабый атипичный диссоциатив с непрямым действием на передачу глутамата. Помимо этого имеет эффект похожий на антидепрессанты, отбивает аппетит и дает неприятную стимуляцию. Широво стоит намного дороже таблеток. В аптеках бывает редко, хотя препарат не то чтобы дохуя рецептурен.	Блокатор кальциевых ионных каналов, ИОЗ серотонина и норадреналина, М-холинолитик	Диссоциация, стимуляция	Тошнота, задержка мочи, тахикардия, аритмия, расширение зрачков, бессоница, сухость во рту	3	60	180	8	14	Слабая		Трудно	?	?	?
Преноксдиазин	Либексин	Диссоциатив	?	Торчевое	Действие непонятное. Дает слабую диссоциацию и аудиторные галлюцинации. Сильные побочки.	Сигма агонист	Диссоциация, седация, галлюцинации	Сухость во рту, тошнота, боль в желудке	1	500	1000	4	8	Нет или неизвестно		Без рецепта	?	?	?
Глауцин	Бронхолитин, Бронхотон; ВУ: Глауент	Психоделик	Апорфин 	Торчевое	Второй компонент сиропов с эфедрином. Понижает давление, частично снимает побочки эфедрина. Вызывает обострение чувств и, в больших дозах, видения с закрытыми глазами. И по-видимому из-за него под бронхолитином так приятно дышать. Особо сильно не упорешся, так как способ разделения с эфедрином неизвестен.	Агонист 5-HT 2A, альфа адреноблокатор, D1 антагонист	Эйфория, седация, психоделия, эмпатия	Расширение зрачков, зевота, головокружение	5	70	205	3	6	Нет или неизвестно		Трудно	?	?	?

Вещество	Другие названия	Фарм группа	Хим группа / Формула	Торч группа	Описание	Фарм действие	Эффекты	Побочки	☆	Дозы, мг		Время действия, ч		Зависимость	Отбивка	Доступность			
																RU	BY	UA	KZ
Кодеин	Пентанов, Терпинкод, Нурофен+	Опиоид	Морфинан 	Торчевое	Каноничный аптечный опиат. В организме метаболизируется в морфин. Сейчас найти его в аптеках уже нереально, доставать в шопах. Внимание: смешивание опиоидов с ГАМК-депрессантами усиливает седативный эффект, опиоидные передозы могут быть смертельными.	Мю агонист	Эйфория, седация, дрёмы	Запор, чесотка	5	50	300	4	6	Сильная	КЩЭ, холодная вода	ПКУ	?	?	?
Трамадол	Трамал, Залдиар	Опиоид	Фенилпропиламин 	Торчевое	Опиоидный анальгетик с антидепрессивными свойствами. На малых дозах больше стимуляции, на больших седации. Нельзя мешать с релизерами серотонина, во избежание серотонинового синдрома.	Мю агонист, ИОЗ серотонина и норадреналина	Эйфория, седация, стимуляция, дрёмы	Запор, чесотка	5	100	300	4	8	Сильная		ПКУ	?	?	?
Тапентадол	Палексия	Опиоид	Фенилпропиламин 	Торчевое	Тоже опиоидный анальгетик, очень похожий на трамадол, только мощнее.	Мю агонист, ИОЗ серотонина и норадреналина	Эйфория, седация, стимуляция, дрёмы	Запор, чесотка	5	50	200	4	8	Сильная		ПКУ	?	?	?
Тримебутин	Тримедат	Опиоид	? 	Утилитарное, торчевое	Панацея от опиатных запоров, хотя и сам дает слабые опиатоподобные эффекты, но в основном просто расслабляет..	Мю агонист, М-холинолитик	Седация	Тошнота, сонливость	2	1000	2000	3	5	Нет или неизвестно	Без рецепта	?	?	?	
Лоперамид	Имодиум	Опиоид	? 	Утилитарное, торчевое	Вместе с АПФ-ингибиторами или хинидином проходит через ГЭБ, иначе не проходит. Швепсом запивать после употребления, пить литр потихоньку на протяжении 2-3 часов. Дает слабые опиатоподобные эффекты. Снимает ломку от медленных.	Мю агонист	Седация	Запор, сонливость, низкое давление	1	40	100	10	48	Нет или неизвестно	Без рецепта	?	?	?	
Прегабалин	Лирика	Депрессант	Габапентиноид 	Торчевое	Кайф в капсулах. Лучшее из ГАМКов и эталон аптечного кайфожорства. Покупать на площадках, так как в аптеках сейчас добыть почти нереально. Внимание: смешивание разных групп депрессантов (включая алкоголь, бутират) между собой или с опиатами взаимоусиливает эффект, и может приводить к передозу с комой, захлебыванию собственной слюной или остановке дыхания.	Блокатор потенциал-зависимых кальциевых каналов	Опьянение, эйфория, седация, стимуляция, эмпатия, диссоциация	Сонливость, головокружение, судороги	5	150	900	9	17	Сильная		ПКУ	?	Трудно	?
Габапентин	Нейронтин, Катэна	Депрессант	Габапентиноид 	Торчевое	ГАМК депрессант непрямого действия, наподобие лирики, но в целом намного слабее. Дает немного эйфории и красочные видения с закрытыми глазами, похожие на таковые от диссоциативов. Для максимальной биодоступности пить по одной пилюле раз в полчаса-час, заедать жирным. Большие дозы, выпитые разом, просто не усваиваются. Самая легкая отмена из габапентиноидов.	Блокатор потенциал-зависимых кальциевых каналов	Опьянение, эйфория, седация, эмпатия, диссоциация	Сонливость, головокружение, судороги	4	300	2400	6	10	Сильная		Средне	?	?	?

Вещество	Другие названия	Фарм группа	Хим группа / Формула	Торч группа	Описание	Фарм действие	Эффекты	Побочки	☆	Дозы, мг		Время действия, ч		Зависимость	Отбивка	Доступность			
																RU	BY	UA	KZ
Баклофен	Баклосан	Депрессант	Габпентиноид 	Торчевое	Классика ГАМКов. Больше стимулирует, меньше визуалит. После употребления нужно подождать три часа пока препарат усвоится, и ни в коем случае не догоняться. Передозы могут приводить к коме. Миксы с другими депрессантами в лучшем случае приведут к сильной блевоте, в худшем смертельно опасны. Кросс-толер с фенибутом. Самая тяжелая отмена из габпентиноидов.	ГАМК-Б агонист, блокатор потенциал-зависимых кальциевых каналов	Опьянение, седация, стимуляция, эйфория, эмпатия, красочные сновидения	Сонливость, судороги, тошнота, боль в почках	4	25	100	8	14	Сильная		Трудно	?	?	?
Фенибут	Анвифен, Ноофен, Стоп Стресс	Депрессант	Габпентиноид 	Торчевое	Младший брат баклосана. Более эйфоричен и более похож на габу/лирику, но в целом слабее. На некоторых действует в малых дозах, некоторым нужно жрать огромные. Так же как и баклофен, усваивается примерно через три часа. В ветаптеках продается под названием Стоп Стресс. Лучшим производителем из оставшихся считается Белмед. Анвифен в капсулах и не так раздражает в капсулах. Тolerантность развивается очень быстро. Кросс-толер с баклофеном.	ГАМК-Б агонист, блокатор потенциал-зависимых кальциевых каналов	Опьянение, седация, эйфория, эмпатия, красочные сновидения	Сонливость, тошнота, боль в желудке	4	500	3500	6	10	Сильная		Средне	Без рецепта	?	?
Гопантеновая кислота	Гопантам, Пантогам	Депрессант	?	Торчевое	Какой-то дальний родственник фенибута и баклофена. Инфы пока мало. Возможно токсичен.	ГАМК-Б агонист	Опьянение, седация, стимуляция ?	Сонливость, тошнота, нарушения метаболизма	2	?	?	?	?	Нет или неизвестно		Легко	?	?	?
Зопиклон	Сомнол, Имован	Депрессант, Галлюциноген	Циклопирролон 	Торчевое	Снотворное с эффектом, похожим на эффект мухоморов. Сильный галлюциноген, но без мерзких эффектов присущих холиноговну. Дает состояние похожее на сон наяву. Таблетки тоloch и нюхатъ.	Селективный ГАМК-А агонист	Седация, гипнагогия, галлюцинации, делирий, красочные сновидения	Сонливость, амнезия	3	7,5	15	9	50	Сильная		ПКУ	?	?	?
Залеплон	Соната Адамед	Депрессант, Галлюциноген	Пиразолопиримидин 	Торчевое	Как зопиклон, только с очень коротким действием и мощнее. То же по отношению к мухоморам, что DMT по отношению к псилоцибам. Несмотря на то что препарат не в списках, добыть его очень трудно.	Селективный ГАМК-А агонист	Седация, гипнагогия, галлюцинации, делирий, красочные сновидения	Сонливость, амнезия	3	10	60	1	2	Сильная		Трудно	?	?	?
Алпрозолам	Ксанакс, Золомакс	Депрессант	Бензодиазепин 	Утилитарное	Мощный транквилизатор и анксиолитик. Достать было тяжело даже в лучшие времена, сейчас и подавно. Внимание: не нужно пытаться поторчать на бензодиазепинах, они не для кайфа, а для сна и снятия тревоги. Синдром отмены от бензов может быть смертелен.	ГАМК-А агонист	Седация, уменьшение тревоги, эйфория	Сонливость	5	0,25	1,5	5	8	Очень сильная		ПКУ	?	?	?
Диазепам	Реланиум, Валиум	Депрессант	Бензодиазепин	Утилитарное	Типичный бенз, аналогично алпрозоламу, только действует значительно дольше.	ГАМК-А агонист	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость	4	5	15	16	44	Очень сильная		ПКУ	?	?	?
Феназепам		Депрессант	Бензодиазепин	Утилитарное	Советский ксанакс. Когда-то был доступен, но сейчас хуй достанешь.	ГАМК-А агонист	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость	4	0,5	4	15	24	Очень сильная		ПКУ	?	?	?

Вещество	Другие названия	Фарм группа	Хим группа / Формула	Торч группа	Описание	Фарм действие	Эффекты	Побочки	☆	Дозы, мг			Время действия, ч		Зависимость	Отбивка	Доступность			
																		RU	BY	UA
Клоназепам	Клонопин	Депрессант	Бензодиазепин	Утилитарное	Типичный бенз, аналогично алпразоламу и диазепаму.	ГАМК-А агонист	Седация, уменьшение тревоги, эйфория	Сонливость	5	0,5	2	8	12	Очень сильная		ПКУ	?	?	?	
Грандаксин		Депрессант	Бензодиазепин	Утилитарное	Атипичный бенз, со слабыми невыраженными эффектами. Есть мнение что эффекты можно списать на плацебо. Зато можно достать.	ГАМК-А агонист	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость	1	50	250	6	8	Нет или неизвестно		Трудно	?	?	?	
Фенобарбитал	Валокордин, Корвалол, Беллатаминал	Депрессант	Барбитурат 	Утилитарное	Наркотик для бабушек и звезд прошлого. Транквилизатор и анксиолитик, но в целом хуже чем бензы. Зато по доступной цене и отпускают без проблем. Желательно отбивать. Так же есть в таблетках беллатаминал с привкусом холиногонна, но их найти трудно. Зависимость от барбитуратов такая же как от бензодиазепинов, а возможно и хуже.	ГАМК-А агонист	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость	2	50	300	12	48	Очень сильная	Выпаривание	Без рецепта	Без рецепта	Без рецепта	Без рецепта	
Этифоксин	Стрезам	Депрессант	?	Утилитарное	Как бы анксиолитик, но действие очень слабое. Еще что-то там делает с синтезом нейростероидов, возможно будет интересно любителям ноотропов.	ГАМК-А модулятор	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость	1	50	200	6	8	Нет или неизвестно		Средне	?	?	?	
Кариспродол	Каризопродол, Сома	Депрессант	Карбамат 	Утилитарное, торговое	Транквилизатор и миорелаксант, хотя в отличие от бензов им хоть как-то можно упоротся. Однако, зависимость столь же сильная как от бензов. Заказывать у индусов.	ГАМК-А модулятор, ИОЗ аденозина	Седация, уменьшение тревоги, опьянение, эйфория	Сонливость	2	350	700	3	6	Очень сильная		Нет в аптеках	?	?	?	
Карбамазепин	Финлепсин	Депрессант	?	Утилитарное	Нормотимик. Дает неприятное овощное расслабленное состояние. Внимание: нормотимики сильно токсичны, большие дозы могут быть опасны. Сочетание нормотимиков с серотонинэргическими препаратами может приводить к серотониновому синдрому.	Блокатор натриевых ионных каналов	Седация, овощное состояние	Сонливость, тошнота, токсический гепатит	1	200	400	12	24	Нет или неизвестно		Средне	?	?	?	
Ламотриджин	Ламиктал, Сейзар	Депрессант	?	Утилитарное	Еще один нормотимик. Все так же токсичен.	Блокатор натриевых ионных каналов	Седация, овощное состояние	Сонливость, тошнота, токсический гепатит	1	?	?	?	?	Нет или неизвестно		Средне	?	?	?	
Тизанидин	Сирдалуд	Депрессант	Имидазолин	Утилитарное	Гипотензивное типа клофелина. Очень сильно понижает давление, дает овощную расслабленность. Вроде бы как возможны галлюцинации. Гепатотоксичен.	Агонист альфа-2 адренорецепторов	Седация, овощное состояние	Сонливость, низкое давление	1	2	8	2	5	Слабая		Легко	?	?	?	
Фабомотизол	Афобазол	Депрессант	?	Утилитарное	Вроде бы анксиолитик, но на деле скорее всего пустышка как и грандаксин. Может быть можно использовать как снотворное.	Агонист мелатониновых рецепторов, сигма агонист	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость, головная боль	1	?	?	2	3	Нет или неизвестно		Без рецепта	?	?	?	

Вещество	Другие названия	Фарм группа	Хим группа / Формула	Торч группа	Описание	Фарм действие	Эффекты	Побочки	☆	Дозы, мг		Время действия, ч		Зависимость	Отбивка	Доступность				
																RU	BY	UA	KZ	
Арипипразол	Арипризол, Зилаксера	Нейролептик		Утилитарное	Мощный атипичный нейролептик. Сниматься с психозов. Стоит дорого. Внимание: не нужно пытаться торчать на нейролептиках, они для купирования шизы и для сна. Сочетание нейролептиков с депрессантами повышает риск передоза и комы. Сочетание с серотонинэргическими веществами может приводить к серотониновому синдрому.	Антагонист 5-HT 2, D2	Седация, овоочное состояние	Сонливость, головная боль, расстройство пищеварения, нарушения метаболизма		2	10	30	48	96	Слабая		Трудно	?	?	?
Алимемазин	Тералиджен	Нейролептик		Утилитарное	Еще один дорогой атипичный нейролептик, но помягче и с антигистаминными эффектами. Можно использовать как анксиолитик или снотворное.	Антигистамин, антагонист D2	Седация, уменьшение тревоги, овоочное состояние	Сонливость, головокружение, сухость во рту		2	20	80	6	12	Слабая		Трудно	?	?	?
Кветиапин	Сероквель	Нейролептик	Дибензотиазепин 	Утилитарное	Более доступный атипичный нейролептик. Используется как снотворное, и как овоощающее успокоительное, но можно и сниматься с дофаминовых психозов. Есть репорты, что дает яркие красочные сны.	Антигистамин, антагонист 5-HT 1, 5-HT 2, D1, D2	Седация, овоочное состояние, красочные сновидения	Сонливость, головная боль, расстройства пищеварения		2	50	300	4	8	Слабая		Трудно	?	?	?
Сульпирид	Эглонил	Нейролептик		Утилитарное	Нейролептик, якобы с антидепрессивным и стимулирующим эффектом. Противорвотное.	Антагонист 5-HT 2, D2, D3		Бессонница, расстройства пищеварения, катаlepsия, паркинсонизм, гормональные нарушения		1	200	800	4	8	Нет или неизвестно		Трудно	?	?	?
Метоклопрамид	Церукал	Нейролептик		Утилитарное	Противорвотное. Вроде как можно использовать в качестве легкодоступного нейролептика.	Антагонист D2		Расстройства пищеварения, катаlepsия, паркинсонизм, гормональные нарушения		1	?	?	3	6	Нет или неизвестно		Легко	?	?	?
Флуоксетин	Прозак	Антидепрессант		Утилитарное	Самый доступный из антидепрессантов. Принимать курсом, как и все СИОСЗ. Как очевидно из названия группы, лечит депрессию. Вызывает неприятную стимуляцию и агитацию. Внимание: сочетание разных групп антидепрессантов между собой или с некоторыми другими серотонинэргическими веществами (MDMA, DXM, трамадол, 5-НТР, и прочие) приводит к тяжелому серотониновому синдрому, возможен летальный исход.	СИОЗ серотонина	Стимуляция, мания	Бессонница, понижение либидо, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота		2	20	60	Принимать курсом	Слабая		Трудно	?	?	?	
Пароксетин	Паксил	Антидепрессант		Утилитарное	Примерно то же что и флуоксетин, но помощнее и еще и со слабыми антигистаминными эффектами.	СИОЗ серотонина, М-холинолитик, антигистамин	Стимуляция, мания	Бессонница, понижение либидо, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота		2	20	60	Принимать курсом	Слабая		Трудно	?	?	?	

Вещество	Другие названия	Фарм группа	Хим группа / Формула	Торч группа	Описание	Фарм действие	Эффекты	Побочки	☆	Дозы, мг		Время действия, ч		Зависимость	Отбивка	Доступность			
																RU	BY	UA	KZ
Сертралин	Золофт	Антидепрессант	? 	Утилитарное	Еще одно вещество из той же группы что флуоксетин с пароксетином, но немного попрятнее и с менее жесткой отменой.	СИОЗ серотонина	Стимуляция, мания	Бессонница, понижение либидо, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота	2	50	200	Принимать курсом	Слабая		Трудно	?	?	?	
Флувоксамин	Феварин	Антидепрессант	? 	Утилитарное	И еще один аналог флуоксетина. Есть мнение что он может переть и давать недолгую эйфорию если рассасывать под языком.	СИОЗ серотонина	Стимуляция, мания	Бессонница, понижение либидо, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота	2	50	300	Принимать курсом	Слабая		Трудно	?	?	?	
Венлафаксин	Велаксин	Антидепрессант	? 	Утилитарное	Вроде как один из лучших имеющихся антидепрессантов. Ходят слухи что помимо прочего так же связывается с опиоидными рецепторами, если упарывать в больших дозах.	СИОЗ серотонина и норадреналина	Стимуляция, мания	Бессонница, понижение либидо, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота	3	75	225	Принимать курсом	Сильная		Трудно	?	?	?	
Дулоксетин	Симбалта	Антидепрессант	? 	Утилитарное	Что-то наподобие венлафаксина, тоже один из лучших имеющихся стимулирующих антидепрессантов.	СИОЗ серотонина и норадреналина	Стимуляция, мания	Бессонница, понижение либидо, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота	3	60	120	Принимать курсом	Сильная		Трудно	?	?	?	
Селегелин	Депренил, Элдеприл	Антидепрессант	Фенэтиламин 	Утилитарное, торчевое	Один из немногих еще доступных ИМАО. Селективен к MAO-B, но в больших дозах ингибирует и MAO-A, возможно разгоняет психоделики (но это не точно). Одним из метаболитов является левометамфетамин. Используется для лечения СДВГ. Внимание: эффект приема ИМАО может сохраняться в течение пары недель.	Ингибитор MAO-B	Стимуляция	Бессонница, тахикардия, диарея	3	?	?	2	4	Нет или неизвестно	Нет в аптеках	?	?	?	
Транилципромин		Антидепрессант	Фенэтиламин	Утилитарное, торчевое	Неселективный ИМАО. Достается у индусов, как и селегелин. Вроде как тоже метаболизируется во что-то амфетаминовое и разгоняет.	Ингибитор MAO, релизер дофамина	Стимуляция	Бессонница, тахикардия, диарея	3	?	?	2	3	Нет или неизвестно	Нет в аптеках	?	?	?	
Амитриптилин		Антидепрессант, Делириант	? 	Утилитарное, торчевое	Трициклический антидепрессант. Помимо собственно антидепрессивного эффекта еще и сильно овоцит. Можно упарывать как холинолитик.	ИОЗ серотонина и норадреналина, M-холинолитик, антигистамин	Седация, овоцное состояние, галлюцинации	Сонливость, сухость во рту, низкое давление	1	50	300	18	46	Слабая	Трудно	?	?	?	
Миртазапин	Каликта	Антидепрессант, Делириант	Пиперазинозепин 	Утилитарное, торчевое	Тетрациклический антидепрессант, тоже несколько овоцающий. От долго применения жиреют из-за повышенного аппетита. Мощное снотворное. В больших дозах оказывает странное галлюциногенное действие.	Антагонист 5-HT 2, антагонист альфа-2 адренорецепторов, M-холинолитик, антигистамин, каппа агонист	Седация, гипнагогия, галлюцинации	Сонливость, усиление аппетита, сухость во рту, головокружение	3	45	270	14	24	Слабая	Трудно	?	?	?	

Вещество	Другие названия	Фарм группа	Хим группа / Формула	Торч группа	Описание	Фарм действие	Эффекты	Побочки	☆	Дозы, мг			Время действия, ч	Зависимость	Отбивка	Доступность			
																RU	BY	UA	KZ
Тразодон	Триттико	Антидепрессант	Фенилпиперазин 	Утилитарное	Атипичный антидепрессант с необычными свойствами афродизиака. Может быть можно использовать для стояка. Овоцит значительно меньше чем трициклики, но все равно можно использовать как снотворное.	Антагонист 5-НТ 2, ИОЗ серотонина, М-холинолитик, антигистамин	Седация, повышение либидо	Сонливость, аритмия, головокружение, тошнота, сухость во рту	2	75	300	Принимать курсом	Нет или неизвестно		Трудно	?	?	?	
Родиола розовая		Антидепрессант	?	Утилитарное	Водно-спиртовой экстракт. Содержит алкалоиды, неселективно ингибирующие моноаминоксидазу. Вероятно может разгонять психоделики, но инфы о применении мало.	Ингибитор МАО	Стимуляция	Бессонница, тахикардия, высокое давление, головная боль	2	?	?	?	?	Нет или неизвестно		Без рецепта	?	?	?
5-Гидрокситриптофан	5-НТР	Антидепрессант	Индоламин 	Утилитарное	Продается как биодобавка. Проходит ГЭБ и превращается в серотонин. Имеет слабый антидепрессивный эффект. В больших дозах могут быть легкие морфы и трейсеры. Некоторые пьют его в дни после приема МДМА чтобы облегчить отхода, но вообще различные сочетания опасны серотониновым синдромом.	Прекурсор серотонина	Стимуляция, седация, красочные сновидения	Изжога, тошнота, диарея, тахикардия, сонливость	2	100	500	2	4	Нет или неизвестно		Без рецепта	?	?	?
Мелатонин		Антидепрессант	Индоламин 	Утилитарное	Еще одна биодобавка. Вырабатывается в организме естественным образом, регулирует циклы сна. Биодоступность низкая, лучше рассасывать таблетки под языком. Используется как слабое снотворное, вызывает очень яркие сны.	Агонист мелатониновых рецепторов	Седация, красочные сновидения	Тошнота, головная боль	2	3	9	6	10	Нет или неизвестно		Без рецепта	?	?	?